

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

**Wersja:** 1

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

**Identyfikator produktu:** Eucalyptus globulus oil; CAS: 84625-32-1/84625-32-1 WE: 283-406-2

**Inny identyfikator:** Eucalyptus Globulus Leaf Oil

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Zastosowanie produktu:** Substancje zapachowe, Surowiec do produkcji zapachów

**Zalecane** Substancje smakowe

**zastosowanie**

**przeciwno:**

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Nazwa** Grupa Easy Spółka z o.o.

**przedsiębiorstwa:**

**Adres** Grupa Easy Spółka z o.o.

**przedsiębiorstwa:** ul. Polna 1a

21-470 Krzywda

Polska

**Kontakt:**

**Adres e-mail:** kontakt@easycandle.pl

**Telefon**

**przedsiębiorstwa:** +48 511 779 510 godziny obsługi tel. 08:00 - 16:00

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

**Numer alarmowy:** +48 511 779 510  
112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008**

**Klasa i kategoria** Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3

**niebezpieczeństwa:** Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 2

Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1

Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

H226, Łatwopalna ciecz i pary.

H304, Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315, Działa drażniąco na skórę.

H317, Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411, Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Wersja:** 1

### 2.2. Elementy oznakowania

**Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008**

**Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo

**Zwrot wskazujący** H226, Łatwopalna ciecz i pary.

**rodzaj zagrożenia** H304, Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315, Działa drażniąco na skórę.

H317, Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411, Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**współczynnik M** Brak

**Dodatkowe** Brak

#### informacje:

**Zwrot wskazujący** P101, W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

**środki ostrożności** P210, Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

Palenie wzbronione.

P233, Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P242, Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P261, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P272, Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wynosić poza miejsce pracy.

P273, Unikać uwolnienia do środowiska.

P280, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301/310, W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub z lekarzem.

P303/361/353, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/

zdejmąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P331,

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

NIE wywoływać wymiotów.

P333/313, W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362, Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370/378, W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia: Piana, Suche, Dwutlenek węgla.

P391, Zebrać wyciek.

P403/235, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P405, Przechowywać pod zamknięciem.

P501, Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

**Wersja:** 1



**Piktogram**

### 2.3. Inne zagrożenia

**Inne zagrożenia** Węglowodoru Stężenie (%): 19.0000%

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1. Substancje

**Identyfikator produktu:** Eucalyptus globulus oil; CAS: 84625-32-1

**Zawiera:**

| Nazwa            | CAS       | WE        | Nr rejestracyjny REACH | %      | Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008                                                                          | Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M i ATE |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| l.-alpha.-Pinene | 7785-26-4 | 232-077-3 |                        | 10.00% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304H315-H317-H410,- | M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw                        |
| p-Cymene         | 99-87-6   | 202-796-7 |                        | 10.00% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 3-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2;H226-H304H331-H411,-                                                       | oral: ATE = 4750 mg/kg bw                             |
| d-Limonen        | 5989-27-5 | 227-813-5 |                        | 10.00% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-                                 | M = 1                                                 |

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

|  |  |  |  |  |                      |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  |  |  | H315H317-H400-H412,- |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**Wdychanie:** Usunąć z miejsca narażenia na działanie produktu na świeże powietrze, nie ruszać i zasięgnąć opinii lekarza.

**Kontakt z oczami:** Natychmiast opłukać wodą przez co najmniej 15 minut. Udać się do lekarza jeżeli objawy nie ustąpiły.

**Kontakt ze skórą:** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

**Spożycie:** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

**Wersja:** 1

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie oczekuje się, patrz Rozdział 4.1 zawierający więcej informacji.

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie nośniki: Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana.

#### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru może się uwolnić: Tlenek węgla, Niezidentyfikowane związki organiczne.

#### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć źródła zapłonu. Nie palić Patrz zalecenia bezpieczeństwa w Rozdziałach 7 i 8.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Powiadomić odpowiednie organy, jeśli duże ilości wycieku przedostały się do wód lub ścieków albo spowodowały skażenie gleby lub roślinności.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać wyciek do odpowiedniego pojemnika. Dokładnie umyć miejsce rozlania, aby usunąć pozostałości. Duże wycieki: należy zabezpieczyć w celu późniejszej utylizacji. Skontaktuj się ze służbami ratowniczymi.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji Odnieść się do Rozdziałów 8 i 13.

**Wersja:** 1

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła lub zapłonu, artykułów spożywczych i źródeł wody. Nie magazynować razem z materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Musi być łatwo dostępny odpowiedni sprzęt do gaszenia pożarów. Pojemnik przechowywać w oryginalnie oznakowanym pojemniku. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Substancje zapachowe, Surowiec do produkcji zapachów: Używać zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi i zasadami BHP.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia Nie dotyczy w środowisku pracy:

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Ochrona oczu / skóry

Unikać kontaktu z oczami. Nosić zatwierdzone okulary ochronne z wbudowaną ramką przetestowaną zgodnie z normą EN166. Używaj rękawic odpornych na chemikalia. Rękawice należy dobierać w porozumieniu z producentem rękawic i po pełnej ocenie warunków pracy. Rękawiczki należy regularnie wymieniać.

#### Ochrona dróg oddechowych

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

W normalnych warunkach użytkowania i przy zastosowaniu odpowiedniej wentylacji zapobiegającej powstaniu nadmiernych oparów, niniejszy materiał nie wymaga wprowadzenia specjalnych środków technicznych. Jednakże w warunkach intensywnego lub przedłużonego użytkowania, lub wysokiej temperatury lub innych warunków mogących zwiększyć stopień narażenia, można wykorzystać następujące środki techniczne do zmniejszenia do minimum stopnia narażenia personelu: a) Zwiększyć moc wentylacji pomieszczenia za pomocą wywiewu miejscowego. b) Personel może korzystać z atestowanego, odpowiednio dostosowanego respiratora zawierającego pochłaniacz oparów organicznych i filtry cząsteczek. c) Używać zamkniętych systemów do transferu i przetwarzania niniejszego materiału. Odnieść się do Rozdziałów 2 i 7.

### SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stan fizyczny/Kolor:                                                                | Ciecz, kolor bezbarwny do żółtego |
| Zapach:                                                                             | Przyjemny                         |
| Próg zapachu:                                                                       | Nieokreślone                      |
| Temperatura topnienia/zamarzania:                                                   | Nieokreślone                      |
| Wersja: 1                                                                           |                                   |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: | Nieokreślone                      |
| Palność:                                                                            | Nieokreślone                      |
| Dolna i górna granica wybuchowości                                                  | Nieokreślone                      |
| Temperatura zapłonu:                                                                | 50 °C                             |
| Temperatura samozapłonu:                                                            | Nieokreślone                      |
| Temperatura rozkładu:                                                               | Nie dotyczy                       |
| pH:                                                                                 | Nieokreślone                      |
| Lepkość kinematyczna:                                                               | Nieokreślone                      |
| Rozpuszczalność:                                                                    | Nierozpuszczalne w wodzie.        |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna):                      | Nieokreślone                      |
| Prężność par:                                                                       | Nieokreślone                      |
| Gęstość lub gęstość względna:                                                       | 0.8900 - 0.9200                   |
| Gęstość względna par:                                                               | Nieokreślone                      |
| Charakterystyka cząstek:                                                            | Nieokreślone                      |

9.2. Inne informacje Niedostępne

### SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

#### 10.1. Reaktywność

Nie przedstawia znacznego ryzyka reaktywności, samoistnie lub w kontakcie z wodą.

#### 10.2. Stabilność chemiczna

Dobra stabilność w normalnych warunkach przechowywania.

#### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nieoczekiwane w normalnych warunkach użytkowania.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać ekstremalnie wysokich temperatur.

### 10.5. Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnie stężonymi kwasami, zasadami lub czynnikami utleniającymi.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie oczekuje się.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje o klasach zagrożenia zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

**Toksyczność ostra:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. Toksyczność ostra – droga pokarmowa 4440 mg/kg

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę  
**Wersja:** 1 Nie dotyczy

skórę  
Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe  
Niedostępne.

**działanie żrące/drażniące na skórę:** Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 2

**poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:** Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1

Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B

**działanie mutagenne na komórki rozrodcze:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**rakotwórczość:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**szkodliwe działanie na rozrodczość:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**działanie toksyczne na narządy:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**docelowe – narażenie jednorazowe:**

**działanie toksyczne na narządy:** W oparciu o dostępne dane te kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

**docelowe – narażenie powtarzane:**

**zagrożenie spowodowane aspiracją:** Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

### Informacje o niebezpiecznych składnikach w mieszance

| Składnik         | CAS       | WE        | LD50/ATE<br>Doustna | LD50/ATE<br>Skórna | LC50/ATE<br>Wdechowa | LC50<br>Droga |
|------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| l.-alpha.-Pinene | 7785-26-4 | 232-077-3 | 500                 | Niedostępne.       | Niedostępne.         | Niedostępne.  |
| p-Cymene         | 99-87-6   | 202-796-7 | 4750                | Niedostępne.       | 3                    | Niedostępne.  |

Odnieść się do Rozdziałów 2 i 3 zawierających dodatkowe informacje.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Nie dotyczy

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu** Niedostępne.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Niedostępne.

**12.4. Mobilność w glebie** Niedostępne.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Niniejsza substancja nie odpowiada kryteriom dotyczącym PBT/vPvB zgodnie z rozporządzeniem REACH, załącznik XIII.

**12.6. Właściwości zaburzające układ hormonalny** Nie dotyczy **funkcjonowanie**

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania** Niedostępne.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

**Wersja:** 1

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać do systemów kanalizacyjnych ani do środowiska naturalnego. Puste kontenery należy zawieźć do atestowanego punktu utylizacji odpadów w celu poddania ich recyklingowi lub usunięciu.

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                                                            | 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                              | 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | Sub-ryzyko: | 14.4. Grupa pakowania |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Przepisy modelowe ONZ                                      | UN1169                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID                                        | 3                                        | -           | III                   |
| Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych (ang. IMDG) | UN1169                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (l-<br>alpha.-Pinene) MARINE POLLUTANT | 3                                        | -           | III                   |
| ADR, RID, AND                                              | UN1169                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID                                        | 3                                        | -           | III                   |
| Instrukcje techniczne ICAO                                 | UN1169                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID                                        | 3                                        | -           | III                   |

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Zgodnie z przepisami modelowymi ONZ substancja ta jest sklasyfikowana jako substancja niebezpieczna dla środowiska. To jest klasyfikowane jako zanieczyszczenie morskie zgodnie z kodeksem IMDG.

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak dodatków

#### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

RIFM ID Number: 122-E2.12

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego niniejszego produktu.

### SEKCJA 16: Inne informacje

#### Limity stężenia w %:

SCI 2=50.00% SS 1=10.00% AH 1=52.63% EH C2=22.73% EH C3=2.25%  
EH C4=83.33%

#### Suma wartości ułamkowych:

SCI 2=2.00 SS 1=10.00 AH 1=1.90 EH C2=4.40 EH C3=44.40 EH C4=1.20

**Wersja:** 1

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

**Kluczowe dane do rewizji:**

Nie dotyczy

**Klucz do skrótów:**

| Skrót             | Znaczenie                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 3                                                                                          |
| Acute Tox. 4      | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożeń 4                                                                                           |
| Aquatic Acute 1   | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1                                                                       |
| Aquatic Chronic 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1                                                                  |
| Aquatic Chronic 2 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2                                                                  |
| Aquatic Chronic 3 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3                                                                  |
| Asp. Tox 1        | Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1                                                                                            |
| Flam. Liq. 3      | Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3                                                                                                |
| H226              | Łatwopalna ciecz i pary.                                                                                                                            |
| H302              | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                                                    |
| H304              | Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.                                                                              |
| H315              | Działa drażniąco na skórę.                                                                                                                          |
| H317              | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                                                                            |
| H331              | Działa toksycznie w następstwie wdychania.                                                                                                          |
| H400              | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                                                                                        |
| H410              | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                          |
| H411              | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                 |
| H412              | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                 |
| P210              | Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.                                             |
| P233              | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.                                                                                                          |
| P240              | Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.                                                                                                       |
| P241              | Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/ przeciwwybuchowego sprzętu.                                                                     |
| P242              | Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.                                                                                                            |
| P243              | Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.                                                                            |
| P261              | Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.                                                                                         |
| P264              | Dokładnie umyć po użyciu.                                                                                                                           |
| P270              | Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.                                                                                            |
| P271              | Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu                                                                              |
| P272              | Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.                                                                                   |
| P273              | Unikać uwolnienia do środowiska.                                                                                                                    |
| P280              | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.                                                                             |
| P301/310          | W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.                                                             |
| P303/361/353      | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. |

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE REACH Nr 1907/2006

**Produktu:** EasyNature - Olejek eteryczny Eukaliptus

|          |                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304/340 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. |
| P311     | Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.                                                                                                                                       |

**Wersja:** 1

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P330          | Wypłukać usta.                                                                                             |
| P331          | NIE wywoływać wymiotów.                                                                                    |
| P333/313      | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.   |
| P362          | Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.                                              |
| P370/378      | W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia: Piana, Suche, Dwutlenek węgla.                                       |
| P391          | Zebrać wyciek.                                                                                             |
| P403/235      | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.                               |
| P405          | Przechowywać pod zamknięciem.                                                                              |
| P501          | Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. |
| Skin Irrit. 2 | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 2                                                   |
| Skin Sens. 1B | Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B                                                     |

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczeństwa są według posiadanej przez nas wiedzy zgodne z prawdą i dokładne, lecz jak wszystkie dane, instrukcje, zalecenia i/lub sugestie nie są objęte gwarancją.